

国内精装修常用设计依据

| | | |
|----------|---------------------------|---------------|
| A | 国家法律 | |
| | 《中华人民共和国合同法》 | |
| | 《中华人民共和国建筑法全文》 | |
| | 《中华人民共和国消防法》 | |
| B | 标准规范 | |
| | 《通用硅酸盐水泥》 | GB 175-2007 |
| | 《建筑材料放射性核素限量》 | GB 6566-2010 |
| | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | GB 8624-2012 |
| | 《防火门》 | GB 12955-2008 |
| | 《防火卷帘》 | GB 14102-2005 |
| | 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 | GB 18583-2008 |
| | 《混凝土外加剂中释放氨的限量》 | GB 18588-2001 |
| | 《饰面石材用胶粘剂》 | GB 24264-2009 |
| | 《建筑结构荷载规范》 | GB 50009-2012 |
| | 《建筑抗震设计规范》 | GB 50011-2010 |
| | 《建筑设计防火规范》（2018年版） | GB 50016-2014 |
| | 《钢结构设计标准》 | GB 50017-2017 |
| | 《建筑照明设计标准》 | GB 50034-2013 |
| | 《建筑地面设计规范》 | GB 50037-2013 |
| | 《工业建筑防腐蚀设计规范》 | GB 50046-2008 |
| | 《自动喷水灭火系统设计规范》 | GB 50084-2017 |
| | 《火灾自动报警系统设计规范》 | GB 50116-2013 |
| | 《民用建筑隔声设计规范》 | GB 50118-2010 |
| | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB 50140-2005 |
| | 《公共建筑节能设计标准》 | GB 50189-2015 |
| | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB 50209-2010 |
| | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | GB 50210-2018 |
| | 《建筑防腐蚀工程施工规范》 | GB 50212-2014 |
| | 《建筑内部装修设计防火规范》 | GB 50222-2017 |
| | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2013 |
| | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2013版） | GB 50325-2010 |
| | 《固定消防炮灭火系统设计规范》 | GB 50338-2003 |
| | 《民用建筑设计统一标准》 | GB 50352-2019 |
| | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 | GB 50354-2005 |
| | 《钢结构焊接规范》 | GB 50661-2011 |
| | 《无障碍设计规范》 | GB 50763-2012 |
| | 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 | GB 50877-2014 |

国内精装修常用设计依据

| B | 标准规范 (续) | |
|---|---------------------------|-----------------|
| | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | GB 50974-2014 |
| | 《民用机场航站楼设计防火规范》 | GB 51236-2017 |
| | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | GB 51309-2018 |
| | 《陶瓷砖》 | GB/T 4100-2015 |
| | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GB/T 7106-2008 |
| | 《纸面石膏板》 | GB/T 9775-2008v |
| | 《建筑门窗洞口尺寸系列》 | GB/T 5824-2008 |
| | 《建筑用轻钢龙骨》 | GB/T 11981-2008 |
| | 《聚氨酯防水涂料》 | GB/T 19250-2013 |
| | 《天然大理石建筑板材》 | GB/T 19766-2016 |
| | 《石材用建筑密封胶》 | GB/T 23261-2009 |
| | 《天然砂岩建筑板材》 | GB/T 23452-2009 |
| | 《房屋建筑制图统一标准》 | GB/T 50001-2017 |
| | 《建筑制图标准》 | GB/T 50104-2010 |
| | 《民用建筑电气设计规范》(附条文说明) | JGJ 16-2008 |
| | 《商店建筑设计规范》 | JGJ 48-2014 |
| | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ 55-2011 |
| | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ 59-2011 |
| | 《旅馆建筑设计规范》 | JGJ 62-2014 |
| | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ 113-2015 |
| | 《金属与石材幕墙工程技术规范》 | JGJ 133-2001 |
| | 《车库建筑设计规范》 | JGJ 100-2015 |
| | 《轻骨料混凝土应用技术标准》 | JGJ/T 12-2019 |
| | 《办公建筑设计标准》 | JGJ/T 67-2019 |
| | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 | JGJ/T 98-2010 |
| | 《建筑工程冬期施工规程》 | JGJ/T104 — 2011 |
| | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》 | JGJ/T 304-2013 |
| | 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 | JC 887-2001 |
| | 《陶瓷砖填缝剂》 | JC/T 1004-2017 |
| | 《建筑室内用腻子》 | JG/T 298-2010 |
| | 《天花吊顶用铝及铝合金板、带材》 | YST 690-2009 |
| | 《嵌装式装饰石膏板》 | JCT 800-2007 |
| | 《人员密集场所消防安全管理》 | GA 654-2006 |
| | 《仓储场所消防安全管理通则》 | GA 1131-2014 |
| | 《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》 | 建制函[2016]247号 |
| | 《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》 | 应急消[2019]314号 |

国内精装修常用设计依据

| | | |
|---|------------------|----------|
| C | 常用图集 | |
| | 《建筑玻璃应用构造》 | 11J508 |
| | 《楼地面建筑构造》 | 12J304 |
| | 《防火门窗》 | 12J609 |
| | 《无障碍设计》 | 12J926 |
| | 《内装修-墙面装修》 | 13J502-1 |
| | 《内装修-室内吊顶》 | 12J502-2 |
| | 《内装修-楼(地)面装修(地)》 | 13J502-3 |
| | 《公用建筑卫生间》 | 16J914-1 |
| | 《楼梯栏杆栏板(一)》 | 15J403-1 |
| | 《木门窗》 | 16J-601 |
| | 《建筑设计防火规范》图示 | 18J811-1 |
| | 《室内消火栓安装》 | 15S202 |
| | 《室内固定消防水炮选用及安装》 | 08S208 |

参考資料

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| D | 设计手册 | |
| | 《照明设计手册》 | |
| | 《钢结构设计手册(上、下册)》 | |
| | 《木结构设计手册》 | |
| | 《混凝土配合比设计手册》 | |
| | 《建筑防火设计手册》 | |
| | 《建筑抗震设计手册》 | |
| | 《建筑装饰装修技术手册》 | |
| | 《建筑工程施工工艺标准汇编》 | |
| 《建筑装饰施工技术与管理》 | | |
| E | 专业指导(设计说明) | |
| | 建筑设计说明(样板) | |
| | 结构设计说明(样板) | |
| | 暖通设计说明(样板) | |
| | 消防设计说明(样板) | |
| | 给排水设计说明(样板) | |
| | 电气设计说明(样板) | |
| 装饰设计说明(样板) | | |